試験依頼書
【消臭性】

Nissenken
一般財団法人ニッセンケン品質評価センター

＊約款に同意し、下記試験並びに報告書を依頼します。 ＊報告書発行の言語に合わせてご記入ください。

依頼日	年　月　日記入				
依頼者	会社名		担当者	様	
	部課名		TEL		
	住　所	〒	FAX		
			MAIL		
			報告書	和文(　　)通　英文(　　)通 中文(　　)通　JNLA(　　)通	

試験報告書の宛名、請求書の宛名が上記と異なる場合は、下記にご記入ください。

報告書宛名	会社名		担当者	様
	部課名		TEL	
	住　所		MAIL	
請求書宛名	会社名		担当者	様
	部課名		TEL	
	住　所		MAIL	

品名		c/#			
品番		組成			
試料の取扱い注意点		点数		試料返却	有 ・ 無

洗濯処理の有無	有 ・ 無	※有の場合、下欄に洗濯条件等をご記入下さい。

洗濯処理	処理方法		洗濯回数	試料数
	繊技協基準	SEK標準洗濯（JAFET標準配合洗剤使用）	回	
	その他		回	
			回	

消臭性	機器分析	セット	臭気カテゴリー	対象臭気成分（試験ガス）	試験方法	試料数 初期	試料数 処理後
			汗臭	3ガス：アンモニア・酢酸・イソ吉草酸	繊技協法		
			加齢臭	4ガス：アンモニア・酢酸・イソ吉草酸・ノネナール	繊技協法		
			排せつ臭	5ガス：アンモニア・酢酸・メチルメルカプタン・硫化水素・インドール	繊技協法		
			タバコ臭	5ガス：アンモニア・酢酸・硫化水素・アセトアルデヒド・ピリジン	繊技協法		
			生ごみ臭	4ガス：アンモニア・メチルメルカプタン・硫化水素・トリメチルアミン	繊技協法		
			アンモニア臭	1ガス：アンモニア	繊技協法		
			経血・オリモノ臭	4ガス：トリメチルアミン・ジメチルジスルフィド・アセトイン・イソアミルアルコール	ニッセンケン法		

消臭性	機器分析	単体	試験ガス	試験方法	※繊技協法以外の場合、ご記入下さい。 初発濃度(ppm)	試料サイズ	試料数 初期 / 処理後
				繊技協法・ その他：			
				繊技協法・ その他：			
				繊技協法・ その他：			
				繊技協法・ その他：			

消臭性	官能試験	試験ガス					試験方法 / 試料数 初期 / 処理後
		アンモニア	酢酸	イソ吉草酸	ノネナール	硫化水素	繊技協法
		メチルメルカプタン	インドール	トリメチルアミン	アセトアルデヒド	ピリジン	

光触媒消臭性	機器分析	試験ガス	試験方法	※繊技協法以外の場合、ご記入下さい。 初発濃度(ppm)	試料サイズ / 試料数 初期 / 処理後
		アンモニア	繊技協法・ その他：		
		アセトアルデヒド	繊技協法・ その他：		
			繊技協法・ その他：		

備考	

受付日　年　月　日

受付番号　D□□□□□－□□□□□□

受付担当

弊センターは、本依頼より知り得た情報について、責任を持って適切に管理します。