

* 約款に同意し、試験を依頼します。

抗菌・抗かび・抗ウイルス・抗アレル・除菌 試験依頼書

一般財団法人
ニッセンケン品質評価センター

太枠内は必ずご記入ください。

ご依頼日 年 月 日		依頼No.								納期 ()			
受付日 2022 年 月 日		受付No.		地方依頼No.									
依頼者	会社名			住所									
	部課名			TEL			FAX						
	担当者			E-mail									
報告書宛名	会社名			住所									
請求書宛名	会社名			住所									
品名 (品番)			組成			点数		試験 返却	無	証明書	和文	通	
										英文	通		
										中文	通		
										JNLA	通		
試験料の取扱い注意点等													
c/#													
抗菌	黄色ぶどう球菌			MRSA			緑膿菌			クロコウジカビ			
	肺炎かん菌			大腸菌			モラクセラ菌			アオカビ			
抗ウイルス	インフルエンザウイルス			抗アレル			コナヒョウヒダニ			ヤケヒョウヒダニ			
	ネコカリシウイルス						スギ花粉			他			
試験項目		試験方法		試験数 (試料×菌種)		手数料							
抗菌	JIS L1902	菌液吸収法	混釈平板培養法	原品(初期品)	点	試験							
			発光測定法	前処理品	点								
	JIS L1902	ハロー法				前処理							
	JIS Z2801	(フィルム密着法)											
	JIS K 6400-9	軟質発泡材料											
その他													
抗かび	JIS Z2911	かび抵抗性試験	繊維製品 湿式法	原品(初期品)	点	証明書							
			付属書A	前処理品	点	その他							
	JIS L1921	繊維製品の抗かび性試験											
その他													
抗ウイルス	JIS L1922	繊維製品の抗ウイルス性試験		原品(初期品)	点								
	ISO21702	フィルムの抗ウイルス性		前処理品	点								
	その他												
【ご注意】 抗ウイルス性試験のご依頼(ご予約)時は、以下の内容に同意いただきます。 ▼ ご依頼時に決定した試験結果連絡日(納期)の1か月前までに試験試料の提供をお願いします。 ▼ 納期の3週間前を過ぎてキャンセルを希望する場合は50%の手数料が発生いたします。													
抗アレル	ISO 4333	ELISA法		原品(初期品)	点								
	その他			前処理品	点								
除菌	ウェットワイパー類の除菌性能試験方法			原品(初期品)	点								
その他					点								
前処理	SEK標準洗濯法 処理回数『 回』				点	事業所			b i o				
	SEK高温加速洗濯法 処理回数『 回』				点	受付担当者			b i z				
	SIAA耐久性試験 耐光性区分『 』				点								
	SIAA耐久性試験 耐水性区分『 』				点								
	その他				点	bio-				担当者			
備考													

弊センターは、本依頼より知り得た情報について、責任を持って適切に管理します。